


Die folgenden 2 Seiten sind als Unterlage für´s Cockpit gedacht.

**Einfach auf Vorder- und Rückseite eines Blattes ausdrucken
und im Flugzeug lassen.**

Verhaltensregel für Fliegen um RAMSTEIN AIRBASE



- Immer Transponder Mode C 7000 einschalten.
- Anflugpunkte MAPIG, PIVOT und FRANK meiden.
- Platzrundenverkehr nördlich Ramstein zwischen 3000 ft und 5000 ft meiden.
- Anflugkeulen äußerst vorsichtig befliegen und möglichst rechtwinklig und zügig kreuzen (immer mit Funkkontakt).
- Beim Durchfliegen der Keulen und in der Nähe von Ramstein immer Kontakt mit Ramstein GCA aufnehmen.
Frequenz: 123,3 MHz
Position, Höhe und Richtung angeben (englisch)



Funkbeispiel

Ramstein GCA, D-KHWG



D-KHWG, Ramstein GCA

*Ramstein GCA D-KHWG
Motorglider AV68,
11 Miles northwest, 3500 ft,
heading 170,
Transponder 7000,
crossing southbound*

D-KHWG Ramstein GCA roger

...

Luftraum RAMSTEIN AIRBASE unter 5000 ft



Stand: Februar 2009
Cockpitt Flyer Ramstein